

Führungswechsel in Höhe Hausnummer 26 (Belagswechsel), ortseinwärts Z. 239 aufstellen und Markierung von 2-3 Piktogrammen auf der Fahrbahn

Beginn des Benutzungsrechts ortseinwärts an Beginn der durchgezogenen Linie für die Fahrstreifenbegrenzung

Führungswechsel in Höhe Bushaltestelle, Bordabsenkung auf Südwestseite anpassen

## Umsetzung StVO-Novelle für innerörtliche RVA



Ortsbegehung 09.11.2021  
Brettorf

### Prinzipskizze 1


RV-Führung Brettorfer Straße (K236)  
Stedinger Weg (K327)/ Uhlhorner Straße (K236)


Kartengrundlage:  
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2021),  
Datenquelle: <http://sg.geodatenzentrum.de>



Maßstab (A4): 1:2.500  
Stand: 11.11.2021

PGV Dargel Hildebrandt GbR





Wechsel der Radverkehrs-führung in Höhe der vorhandenen Mittelinsel

Wechsel der RV-Führung durch Piktogramme auf der Fahrbahn in beide Richtungen in Höhe Sandberg verdeutlichen

Richtungstreue RV-Führung im Kreisverkehr, Auffahrmöglichkeit auf die Fahrbahn in Richtung Huntloser Straße erweitern

**Umsetzung StVO-Novelle für innerörtliche RVA**

Ortsbegehung 09.11.2021  
Neerstedt


Prinzipskizze 2  
RV-Führung Hauptstraße (L872) Huntloser Straße (K236) / Brettorfer Straße (K326)

Kartgrundlage:  
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2021),  
Datenquelle: <http://bg.gisdatacenter.com>

Maßstab (A4): 1:3.000  
Stand: 11.11.2021



PGV Digital HMI-Board Q18



Markierung von 2-3 Piktogrammen auf Fahrbahnordseite

Neuer Standort Ortstafel

Neuer Standort Ortstafel

Heutigen Standort ortseinwärts verlegen

**Umsetzung StVO-Novelle für innerörtliche RVA**



Ortsbegehung 09.11.2021  
 Neerstedt  
 Prinzipskizze 3  
 RV-Führung Brettorfer Straße (K236)/  
 Dorfstraße

Kartengrundlage:  
 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2021),  
 Datenquelle: <http://sg.geodatenzentrum.de>

**PGV**  
 PGV Dargel Hildebrand GbR

Maßstab (A4): 1:3.000  
 Stand: 11.11.2021