



Auflistung ausgewählter früh-, mittel- und spätblühender einheimischer **Gehölze** mit Angaben der **Blühzeiten** und **Bienenweidewerte** nach Bodenarten (Stand: 19.07.2017)

LEGENDE:		Vorkommen	Lichtbedarf	Wachstum	Blühzeit	Nektar- und Pollenwert	Honigtau- spende
Deutscher Name	Lateinischer Name	●● sehr typisch: häufig	☀☀ lichtbedürftig	schnell	Abgabe in	jeweils	H ja
bevorzugt eher feuchte Standorte		● typisch: verbreitet bis zerstreut	☀ mäßig lichtbedürftig	mittel	Monaten	4 sehr gut	- nein
		! selten/ rückläufig: förderungswürdig	☁ schattentolerant	langsam	von 1-12	3 gut	
						2 mittel	
						1 gering	
						0 Fehlanzeige	

Geest (sandig-lehmig)	Vorkommen	Lichtbedarf	Wuchshöhe			Wachstum	Blühzeit	Nektar-/Pollenwert	Honigtau- spende
			niedriger Strauch < 4m	mittelhoher Strauch 4-8m	Bäume > 8m				
Birke, Sand-	●●	☀☀			×	s	4-5	0 / 2	H
Buche	●●	☁			×	l	4-5	0 / 2	H
Eberesche (Vogelbeere)	●●	☀			×	s	5-6	2 / 2	H
Eiche, Stiel-	●●	☀☀			×	m	4-5	0 / 2	H
Erle, Schwarz-	●●	☀			×	s	3-4	0 / 3	H
Faulbaum	●●	☀		×		s	5-7	3 / 2	-
Ginster, Besen-	●	☀☀	×			s	5-8	1 / 2	-
Hainbuche	●	☁			×	m	4-5	0 / 2	H
Haselnuss	●	☀		×		m	3-4	0 / 2	H
Holunder, Schwarzer	●●	☀		×		m	6	0 / 2	H
Kreuzdorn	!	☀☀		×		l	5-6	2 / 1	-
Pfaffenhütchen	●	☀		×		m	5-6	1 / 2	-
Rose, Hunds-	●●	☀☀	×			m	5-8	2 / 2	-
Schlehe	●●	☀☀	×			l	4-5	2 / 3	H
Schneeball, Gemeiner	●	☀		×		s	4-5	1 / 1	-
Stechpalme	●	☁		×		l	5-6	2 / 2	-
Weide, Grau-	●	☀☀	×			s	3-4	2 / 2	H
Weide, Ohr-	●●	☀☀	×			l	4-5	3 / 3	H
Weide, Sal-	●	☀☀		×		s	3-4	4 / 4	H
Weißdorn	●●	☀☀		×		m	5-6	2 / 2	H

LEGENDE:

Deutscher Name	Lateinischer Name	Vorkommen	Lichtbedarf	Wachstum	Blühzeit	Nektar- und Pollenwert	Honigtau-spende
		●● sehr typisch: häufig	☀☀ lichtbedürftig	schnell	Abgabe in	jeweils	H ja
bevorzugt eher feuchte Standorte		● typisch: verbreitet bis zerstreut	☀ mäßig lichtbedürftig	mittel	Monaten	4 sehr gut	– nein
		! selten/ rückläufig: förderungswürdig	☁ schattentolerant	langsam	von 1-12	3 gut	
						2 mittel	
						1 gering	
						0 Fehlanzeige	

Marschböden		Wuchshöhe				Wachstum	Blühzeit	Nektar-/Pollenwert	Honigtau-spende	
		Vorkommen	Lichtbedarf	niedriger Strauch < 4m	mittelhoher Strauch 4-8m					Bäume > 8m
In den von Natur aus baumfreien Marschen sind Gehölzpflanzungen nicht immer angebracht.										
Eberesche (Vogelbeere)	<i>Sorbus aucuparia</i>	●●	☀			×	s	5-6	2 / 2	H
Eiche, Stiel-	<i>Quercus robur</i>	●●	☀☀			×	m	4-5	0 / 2	H
Erle, Schwarz-	<i>Alnus glutinosa</i>	●●	☀			×	s	3-4	0 / 3	H
Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	●●	☁			×	s	4-5	0 / 2	H
Faulbaum	<i>Frangula alnus</i>	●	☀		×		s	5-7	3 / 2	–
Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	●●	☁			×	m	4-5	0 / 2	H
Holunder, Schwarzer	<i>Sambucus nigra</i>	●●	☀		×		m	6	0 / 2	H
Rose, Hunds-	<i>Rosa canina</i>	●	☀☀	×			m	5-8	2 / 2	–
Schlehe	<i>Prunus spinosa</i>	●	☀☀	×			l	4-5	2 / 3	H
Schneeball, Gemeiner	<i>Viburnum opulus</i>	●	☀		×		s	4-5	1 / 1	–
Stechpalme	<i>Ilex aquifolium</i>	●	☁		×		l	5-6	2 / 2	H
Traubenkirsche, Frühe	<i>Prunus padus</i>	●	☀			×	s	4-5	1 / 1	–
Vogelkirsche	<i>Prunus avium</i>	●	☁			×	s	4-5	4 / 4	H
Weide, Grau-	<i>Salix cinerea</i>	●●	☀☀	×			s	3-4	2 / 2	H
Weide, Korb-	<i>Salix viminalis</i>	●	☀☀		×		s	3-4	2 / 2	H
Weide, Ohr-	<i>Salix aurita</i>	●●	☀☀	×			l	4-5	3 / 3	H
Weide, Sal-	<i>Salix caprea</i>	●	☀☀		×		s	3-4	4 / 4	H
Weißdorn	<i>Crataegus sp.</i>	●	☀☀		×		m	5-6	2 / 2	H

LEGENDE:

Deutscher Name	Lateinischer Name	Vorkommen	Lichtbedarf	Wachstum	Blühzeit	Nektar- und Pollenwert	Honigtau-spende
		●● sehr typisch: häufig	☀☀ lichtbedürftig	schnell	Abgabe in	jeweils	H ja
bevorzugt eher feuchte Standorte		● typisch: verbreitet bis zerstreut	☀ mäßig lichtbedürftig	mittel	Monaten	4 sehr gut	– nein
		! selten/ rückläufig: förderungswürdig	☁ schattentolerant	langsam	von 1-12	3 gut	
						2 mittel	
						1 gering	
						0 Fehlanzeige	

Flußtäler	Deutscher Name	Lateinischer Name	Vorkommen	Lichtbedarf	Wuchshöhe			Wachstum	Blühzeit	Nektar-/Pollenwert	Honigtau-spende
					niedriger Strauch < 4m	mittelhoher Strauch 4-8m	Bäume > 8m				
Ahorn, Feld-	<i>Acer campestre</i>	●●	☀			×	m	5-6	2 / 2	H	
Apfel, Wild-	<i>Malus sylvestris</i>	!	☀☀			×	l	4-5	3 / 3	H	
Birke, Sand-	<i>Betula pendula</i>	●	☀☀			×	s	4-5	0 / 2	H	
Buche	<i>Fagus sylvatica</i>	●●	☁			×	l	4-5	0 / 2	H	
Eberesche (Vogelbeere)	<i>Sorbus aucuparia</i>	●●	☀			×	s	5-6	2 / 2	H	
Eiche, Stiel-	<i>Quercus robur</i>	●●	☀☀			×	m	4-5	0 / 2	H	
Erle, Schwarz-	<i>Alnus glutinosa</i>	●●	☀			×	s	3-4	0 / 3	H	
Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	●●	☁			×	s	4-5	0 / 2	H	
Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	●●	☁			×	m	4-5	0 / 2	H	
Haselnuss	<i>Corylus avellana</i>	●●	☀		×		m	3-4	0 / 2	H	
Holunder, Schwarzer	<i>Sambucus nigra</i>	●●	☀		×		m	6	0 / 2	H	
Kreuzdorn	<i>Rhamnus cathartica</i>	!	☀☀		×		l	5-6	2 / 1	–	
Liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>	●	☀☀		×		l	6-7	2 / 2	–	
Pfaffenhütchen	<i>Euonymus europaea</i>	●●	☀		×		m	5-6	1 / 2	–	
Rose, Hunds-	<i>Rosa canina</i>	●●	☀☀	×			m	5-8	2 / 2	–	
Schlehe	<i>Prunus spinosa</i>	●●	☀☀	×			l	4-5	2 / 3	H	
Schneeball, Gemeiner	<i>Viburnum opulus</i>	●●	☀		×		s	4-5	1 / 1	–	
Vogelkirsche	<i>Prunus avium</i>	●●	☁			×	s	4-5	4 / 4	H	
Weide, Grau-	<i>Salix cinerea</i>	●	☀☀	×			s	3-4	2 / 2	H	
Weide, Korb-	<i>Salix viminalis</i>	●	☀☀		×		s	3-4	2 / 2	H	
Weide, Sal-	<i>Salix caprea</i>	●●	☀☀		×		s	3-4	4 / 4	H	
Weide, Silber-	<i>Salix alba</i>	●●	☀			×	s	4-5	3 / 3	H	
Weißdorn	<i>Crataegus sp.</i>	●●	☀☀		×		m	5-6	2 / 2	H	

LEGENDE:		Vorkommen	Lichtbedarf	Wachstum	Blühzeit	Nektar- und Pollenwert	Honigtau- spende
Deutscher Name	Lateinischer Name	●● sehr typisch: häufig	☀☀ lichtbedürftig	schnell	Abgabe in	jeweils	H ja
bevorzugt eher feuchte Standorte		● typisch: verbreitet bis zerstreut	☀ mäßig lichtbedürftig	mittel	Monaten	4 sehr gut	– nein
		! selten/ rückläufig: förderungswürdig	☁ schattentolerant	langsam	von 1-12	3 gut	
						2 mittel	
						1 gering	
						0 Fehlanzeige	

Moorböden		Vorkommen	Lichtbedarf	Wuchshöhe			Wachstum	Blühzeit	Nektar-/Pollenwert	Honigtau- spende
				niedriger Strauch < 4m	mittelhoher Strauch 4-8m	Bäume > 8m				
Birke, Moor-	<i>Betula pubescens</i>	●●	☀☀			×	s	4-5	0 / 2	H
Birke, Sand-	<i>Betula pendula</i>	●	☀☀			×	s	4-5	0 / 2	H
Eberesche (Vogelbeere)	<i>Sorbus aucuparia</i>	●	☀			×	s	5-6	2 / 2	H
Eiche, Stiel-	<i>Quercus robur</i>	●	☀☀			×	m	4-5	0 / 2	H
Erle, Schwarz-	<i>Alnus glutinosa</i>	●	☀			×	s	3-4	0 / 3	H
Faulbaum	<i>Frangula alnus</i>	●●	☀		×		s	5-7	3 / 2	–
Holunder, Schwarzer	<i>Sambucus nigra</i>	●	☀		×		m	6	0 / 2	H
Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	●	☀☀			×	s	–	–	H
Weide, Grau-	<i>Salix cinerea</i>	●	☀☀	×			s	3-4	2 / 2	H
Weide, Ohr-	<i>Salix aurita</i>	●●	☀☀	×			l	4-5	3 / 3	H
Weide, Sal-	<i>Salix caprea</i>	●	☀☀		×		s	3-4	4 / 4	H

Geest (sehr sandig)		Vorkommen	Lichtbedarf	Wuchshöhe			Wachstum	Blühzeit	Nektar-/Pollenwert	Honigtau- spende
				niedriger Strauch < 4m	mittelhoher Strauch 4-8m	Bäume > 8m				
Birke, Moor-	<i>Betula pubescens</i>	●	☀☀			×	s	4-5	0 / 2	H
Birke, Sand-	<i>Betula pendula</i>	●●	☀☀			×	s	4-5	0 / 2	H
Eberesche (Vogelbeere)	<i>Sorbus aucuparia</i>	●●	☀			×	s	5-6	2 / 2	H
Eiche, Stiel-	<i>Quercus robur</i>	●	☀☀			×	m	4-5	0 / 2	H
Faulbaum	<i>Frangula alnus</i>	●●	☀		×		s	5-7	3 / 2	–
Ginster, Besen-	<i>Cytisus scoparius</i>	●	☀☀	×			s	5-8	1 / 2	–
Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	●●	☀☀			×	s	–	–	H
Rose, Hunds-	<i>Rosa canina</i>	●	☀☀	×			m	5-8	2 / 2	–
Weide, Ohr-	<i>Salix aurita</i>	●	☀☀	×			l	4-5	3 / 3	H
Weißdorn	<i>Crataegus sp.</i>	●	☀☀		×		m	5-6	2 / 2	H